



# VENNESLA KOMMUNE

## SØKNAD OM KOMMUNAL BRØYTING AV PRIVAT VEG

Enhet for teknisk forvaltning  
Postboks 25, 4701 VENNESLA  
Telefon 38 13 72 00 - Faks 38 15 79 19  
E-postadresse epost@vennesla.kommune.no

Det søkes med dette om kommunal brøyting av følgende privat veg:

*Kartutsnitt/skisse som viser hvilke veger som omfatter søknaden må følge vedlagt  
(Kart kan fåes ved henvendelse til kommunens servicetorg eller hentes på kommunens hjemmeside.)*

Gatenavn/Stedsnavn/Gnr, bnr:

Lengde:

Min bredde:

Type vegdekke:

Alle boligeiere langs den omsøkte vegen må være med på søknaden. Søknaden må inneholde navn og gnr./bnr. på disse (jmf pkt. 2 i reglene).

1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	10.

(Flere enn 10 boligeiere, vennligst fyll ut på eget ark)

Kontaktperson for vegen (jmf pkt. 13 i reglene):

Andre opplysninger/bakgrunn for søknad:

Alle boligeiere langs den omsøkte vegen er gjort kjent med kommunes regler for kommunal brøyting av privat veg, og plikter å følge disse

.....  
*Dato og underskrift av kontaktperson*

Vurdering av vegen: (fylles ut av kommunen ved befarings)



## REGLER FOR KOMMUNAL BRØYTING AV PRIVATE VEGER:

Vedtatt av Bygg og miljøutvalget 19.04.07

Private veger kan søke om kommunal brøyting innenfor gitte kriterier:

- Lengde: Vegen må være minimum 100m lang fra avkjørsel og frem til snuplass.
- Bredder: Minimum 3,5 meter (Kjørebanelen kan være ned mot 3 meter, men bredde uten hindring langs vegkanten må være minimum 3,5 meter).
- Snuplass: Må ha en diameter på minimum 10 meter uten hindringer (for eksempel: mur, trapp, hekk.)
- Stigningsgrad: Skal normalt ikke overstige 1:8 (standard kommunal veg er 1:10). Stigningsgrad som overstiger 1:8 vil vurderes i hvert enkelt tilfelle. Stigningsgrad over 1:5 vil ikke bli vurdert.
- Standard: Vegen må ha god standard med jevn og fast overflate, gode grøfter og evt. nødvendig stikkrenner.

### Søknaden

1. Søknad om kommunal brøyting av privat veg må skrives på fastsatt skjema og sendes enhet for teknisk forvaltning.
2. Søknaden må inneholde navn, adresse, gnr./bnr. på alle beboerne langs vegen.
3. Det må være en kontaktperson for vegen. Denne må underskrive søknaden.
4. En privat samleveg for flere boliger regnes til vegens naturlige endepunkt uten hensyn til sideveger. Sideveger til privat samleveg kan og komme i betraktning innenfor de samme kravene.
5. Det må vedlegges kart/skisse av vegen.
6. Søknader avgjøres av Enhetsleder for teknisk forvaltning på bakgrunn av gitte kriterier. Enhetsleder for teknisk forvaltning kan og fastsette nærmere betingelse for å innvilge søknaden.

### Dispensasjonsregler

7. I spesielle tilfeller kan det dispenseres fra reglene etter nærmere retningslinjer fastsatt av Bygg- og miljøutvalget.

### Klageadgang

8. Avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven.

### Utførelse

9. Brøyting av private veger starter normalt når det er kommet ca. 10cm snø. Det private vegnettet brøytes med plog/skjær og vanligvis samtidig med det kommunale vegnettet. Gang- og sykkelveger samt busstraseer prioriteres først. Deretter brøytes kommunale og private veger slik de naturlig ligger til brøyteroden. Ved store snømengder hvor det kreves snøfresing, kan det ta noe tid før vegen blir frest opp.

10. Private murer/gjerder o.l. må være i slik forfatning at det tåler snøpress.  
Biler o.l. må ikke parkere slik at de hindrer brøyting.  
Kommunen har ikke ansvar for gjerder, mur, bygninger etc som kan bli skadet ved brøytingen, heller ikke for biler, sparker, kjelker etc som står parkert i veg eller på snuplass.  
Skade som skyldes direkte påkjørsel blir en forsikrings sak mellom brøytekontraktør og den skadelidende. Slike skader må meldes inn så raskt som mulig.

### **Krav til boligeiere**

11. Følgende må utføres hvert år før brøytesesongen starter (innen oktober måned):
- Sjekke og om nødvendig utbedre vegdekke (innbefatter å fjerne stein som stikker opp i vegbanen, oppgrusing etter behov og evt. asfaltering/asfaltlapping.)
  - Sjekke at grøftene er åpne og om nødvendig renske disse.
  - Sørge for at vegetasjon langs vegen beskjæres slik at den ikke er til skade/hinder for brøyteredskaper/traktoren (normalt 1m inn og 4m opp).
  - Sette opp brøytestikker som markerer vegens begrensning (disse kan kjøpes hos kommunen).
- Enhetsleder for teknisk forvaltning kan og gi nærmere pålegg vedrørende standard og vedlikehold av vegen.  
Dersom disse pålegg ikke blir fulgt kan brøyting opphøre frem til utbedring er utført.
12. Boligeiere langs vegen må selv sørge for rydding/skuffing av snuplass slik at traktoren kan snu. I tillegg plikter de også å være behjelpelig med opprydding av trange veger og kryss.
13. Boligeierne langs en privat veg skal utnevne en kontaktperson. Navn på vedkommende skal fremgå av søknaden (jmf. punkt 3). Kontaktpersonen skal være bindeleddet mellom kommunen og oppsitterne og sørge for at ovenstående punkter blir utført samt bistå kommunen i andre spørsmål vedrørende brøytingen. Ved endring av kontaktperson må det gis melding til kommunen.

### **Oppsigelse**

14. Begge parter kan si opp avtalen etter endt brøytesesong.